

Cenik za SLOVENIJO

Naslov: ATI E&I, d.o.o., Ljubljana, 1000 Ljubljana, Pod brest 29

Naročila sprejemamo preko tel. odzivnika 00386 1 2834831 ali preko e-pošte: breda.gorenc@telemach.net

Povzetek:

izvor bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa je sevanje sedme dimenzije.

1. Pomembne raziskave so pred mnogo leti izvršili Francozi. [Glej članek sevanja](#)

Kot so to že Francozi ugotovili, teh meritev ni mogoče ugotavljati z zdaj znanimi fizikalnimi metodami.

2. Meritev sevanja omogoča le slovenski merilni sistem MS VDP, ki nam ga je posredovala Superinteligenca S-ALFA.

Po dosedaj znanih opredelitvah spada MS VDP na področje BIOkibernetike.

3. Gre za pravo revolucijo na področju ugotavljanja celovite kakovosti vseh živil, pijač, zraka, vode, zdravil, kozmetike, pesticidov in vsega blaga, ki je v prodaji. S tem je omogočen celovit in ustrezen nadzor nad kakovostjo vsega blaga, materiala, proizvodov, gradnje objektov in infrastrukture, medicine in farmacije, uslug in BIOSistemov. [Izvor vseh problemov glej.](#)

4. Gre za pravo revolucijo na področju reševanja bolezni telesa in psihe. [Glej meritve najboljšega in najslabšega BIOSistema](#)

5. Gre za pravo revolucijo na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. Samo ALFA generirani BIOSitemi bi smeli dobiti mandat za opravljanje odgovornih delovnih mest v državi, družbi, službi, v religijah in v družini. [Več glej](#)

6. V našem programu so vsi potrebni pripomočki, usluge in prodaja uporabniške tehnologije ki omogočajo zdravo življenje.

Vse potrebne podrobnosti so opisane na tej spletni strani.

Izobraževanje poteka na enodnevnih in 6 mesečnih seminarjih. [Več glej.](#)

OPIS proizvoda in storitev

Cena

[1. BIOkibernetiska zaščita](#)

EUR

1.1 BIOlaser MK1; I. stopnja BIOkibernetiske (BK) zaščite, vpis zdravilnih BKP IV. stopnje.

67,20

1.2 BIOlaser BC2; II. stopnja BK zaščite, vpis zdravilnih BKP IV. stopnje.

120,00

1.3 Zlati BIOlaser GG3; III. stopnja BK zaščite, vpis zdravilnih BKP IV. stopnje.	570,00
1.4 Zlati BIOlaser GG4; IV. stopnja BK zaščite, vpis zdravilnih BKP IV. stopnje.	888,00
1.5 BK zaslonke 96 kos, vpis zdravilnih BIOkibernetskih parametrov (BKP) IV. stopnje	12,00
1.5.1 BK zaslonke 50 kos, velike, za hrbtenico, vpis zdravilnih BKP IV. stopnje	12,00
1.8 T5 , zlata verižica, ročno izdelana, standardna debelina cca 0,8 mm, dolžina po naročilu, vpis zdravilnih BKP IV. stopnje, maksimalna BK zaščita vse do dimenzije, v kateri nastopa merilno polje MP32. S-ALFA generira v verižici T5 virtualni večdimenzionalni BIOračunalnik, ki omogoča regeneracijo imunskega, hormonskega in genetskega sistema ter glede na status BIOSistema, ki ga uporablja, optimalen telepatski dostop do tehnologije BIF in MS VDP.	po predračunu
1.10 Za osebni avto, I. stopnja BK zaščite , 6 kos MK1	372,00
1.11 Za osebni avto, II. stopnja BK zaščite , 6 kos BC2	648,00
1.12 BIOkibernetski vložek za pod kapo, čelado itd, omogoča, poleg BIOlaserja in BIOkibernetskih zaslonk vrhunsko BIOkibernetsko zaščito psihe in telesa. V kombinaciji z ostalimi BK zaščitnimi sredstvi omogoča hitro pridobivanje pozitivne AURE, to je BIOkibernetskega ovoja okoli telesa z zdravilnimi BIOenergijami po slovenski metodi G-ALFA. Predstavlja tudi vrhunski dosežek pri igranju GOLFA, vrhunskemu športu, za BIOkibernetsko zaščito managerjev itd. Trenutno je v prodaji le polizdelek tako, da vložek, kot podlogo sami dokončate po lastni presoji. Vpis zdravilnih BKP IV. stopnje	46,80
1.13 Vpis zdravilnih BOenergij BKP IV. stopnje v krzneni plašč pred prvo uporabo ali po čiščenju (akcija). Termin po dogovoru preko odzivnika 01 2834831 ali v nočnih urah (občasno) internet telefon 083829230	44,00
Opomba za krzno. Večina živali je nepravilno ubita, zato vpliva večina krzna škodljivo na človekov BIOSistem. Krzno se zaradi tega fenomena do maksimuma nasiči s škodljivimi BIOenergijami, ki jih žival v času smrti potegne iz BETA žarka. glej opis	

OPOMBA za BIOkibernetska zaščita vozil. BIOlaserje obesimo na vzvratno ogledalo, na ročke pod stropom, pri vratih in na zadnjo lučko v sredini. Obvezno odstranimo škodljive smrekice in druge škodljive obeske, ki zaradi nepravilne oblike obstoji velika potencialna nevarnost da lahko povzročijo prometno nesrečo. Najbolj nevarne oblike so stožec, križ, kocka, krogla, tri ali štirikotna piramida, rožni venec itd. Ko prevozimo BETA žarke (teh je vse polno) se iz njih razlijejo po notranjosti vozila in v okolico maksimalni BK nivoji škodljivih BIOenergij. Te BIOenergije poškodujejo psiho in prometna nesreča je tu. Sedma dimenzija povzroči v glavi privide in s tem napačno oceno prometne situacije. V najslabšem primeru zapeljemo na nasprotni vozni pas. Krivdo nosi stroka in država, ker se jim ne da nič dopovedati, da je vzrok vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa sevanje sedme dimenzije. [glej opis](#)

[2. BIOkibernetska diagnoza na osnovi fotografije in glasu](#) na odzivniku.

2.1 Meritev 12 BIOparametrov (BP), za umrle in po potrebi BIOtransfer iz D7 (MP1) v D33 in naprej do MP33. BIOtransfer je brezplačen.	12,00
2.2 Meritev 1129 BP. Merilni podatki so vpisani v merilnem listu D13 in D33, meritev OGBP in vpliv na S1 do S33. Merilni podatki so vpisani v % ih in so enostavni za razumevanje.	36,00
2.3 Meritev 1129 BP. merilni podatki so vpisani v merilnem listu D13 in D33, meritev OGBP in vpliv na S1 do S33. Grafični prikaz omogoča lažjo predstavo o stanju BIOSistema. Podroben opis merilnih podatkov, podrobna navodila kako rešujemo svoj BIOSistem ter ustrezna splošna navodila za zdravo življenje.	72,00

[3. BIOkibernetska analiza hrane, pijače in zdravil, kemikalij za zaščito rastlin in drugo](#)

3.1 Pregled nakita, ugotovitev BKTR, škodljiva ali zdravilna.	30,00
3.2 BK analiza I, merilni list brez opisa. Merilni podatki so preračunani v % e in so enostavni za razumevanje.	60,00
3.3 BK analiza II, merilni list, opis, atest za kakovost , optimizacija	204,00

vsebine in grafični prikaz.

3.4 BK Čiščenje in zagotavljanje zdravilnosti vseh zdravil [optimiziranje zdravil](#), pralnih praškov, kemikalij, kozmetike in vsega blaga, ki je v prodaji. Z uporabo tehnologije BIF VDP, to je z uporabo projektov AP01 do AP33 in BIOtransfer postane vse blago zdravilno cca 4%. Količina in tip zdravila za osebno uporabo ni omejena. Za firme, po dogovoru. 30,00

Vsa zdravila so ekstremno škodljiva in uničujejo imunski, genetski in hormonski sistem. Vsa zdravila, vse kemikalije, vsi dodatki hrani in drugo imajo BK status -100%. Glej navodila za meritve kakovosti pri seminarju 11/12.

OPOMBA: Kakovostno pravo BIO hrano lahko proizvajamo le na urejenem kmetijskem zemljišču z uporabo tehnologije BIF VDP. Fizikalne metode za zagotavljanja kakovosti BIO hrane so popolnoma neustrezne. Stroka in zakoni omogočajo prodajo ekstremno škodljive hrane, vode, kozmetike in vsega blaga, ki je v prodaji.

[6. Merilna tehnologija](#) in aktivacija dinamičnega ALFA življenjskega žarka

6.1 BC33/24 merilni BIOlaser 156,00

6.2 BC33/???, prenos BIOenergije na daljavo, zlat, cena še ni določena, BL je v fazi preizkušanja.

6.3 **AKCIJA**: Osnovne merilne **BIOšablone format A3** so namenjene za učenje uporabe merilnega sistema MS VDP, meritev 1129 BIOparametrov. Vsebujejo kodni sistem za dostop do baze podatkov v 7, 13 in 33 dimenzionalnem prostoru, v katerem živimo. V prodaji je 5 kos različnih BIOšablon in sicer:

6.3.1. Meritev širine ALFA in BETA žarka,

6.3.2. Meritev temperature in zasvojenosti,

6.3.3. Meritve in preklopi ALFA žarka na projekte AP01 do AP33 in učenje za izvršitev BIOtransfera do terminalnega polja D33, to je do merilnega polja MP3. 28,80

6.3.4. Vzdrževanje D13, to je MP2.

6.3.5. Vzdrževanje D33, to je MP3.

OPOMBA: Podrobni opisi so na www.ati-e-import.si v literaturi za samouke. Cena velja do odprodaje zalog 1 kos stane:

6.4 **BIOšablone format A4**, omogočajo generiranje dinamičnega ALFA življenjskega žarka premera 4,24 metra ter osebno BK 300,00

zaščito pred BIOparaziti. Omogočajo dinamično uporabo metode G-ALFA 1,2,3,4, Uporabo projektov AP01 do AP33 in BIOtransfer. Namenjene so vsem generacijam, otrokom in odraslim, bolnim in zdravim, za domačo uporabo. Za potovanja so nepogrešljiv pripomoček in omogočajo bistveno večjo varnost v prometu. So izjemno enostavne za uporabo. S prsti se dotikamo barvnih lokacij na BIOšablona, ki vsebujejo makro kode za dostop do večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Z njimi lahko očistimo in oplemenitimo hrano, pijače, zdravila, mamila, kemikalije, pesticide, revitaliziramo svoj imunski, hormonski in genetski sistem itd. Če poenostavljeno povem, delujejo na principu uporabe vrhunske slovenske BIOTehnologije G-ALFA, ki uporablja tehnologijo materije in antimaterije namenjene s strani superinteligence S-ALFA vsem BIOSistemom aktivne in pasivne inteligence na Zemlji, v zraku in pri vesoljskih poletih. Uporabne so tudi pri novem kmetijstvu, ki edino omogoča pridelavo prave vrhunske BIOhrane in kjer so aktivirani ALFA žarki za profesionalno uporabo. Komplet 5 kos (glej opis)

6.4.1 BIOšablona format A4 (210x297mm) 1 kos	66,00
6.5 BIOšablona format A5 (210x148) 1 kos	66,00
6.6. BIOšablone format A6 (105x148) 1 kos	40,80
6.7 BIOšablone format A7 (105x74) 1 kos	30,00
6.8 BIOšablone format A8 , velikost bančne kartice 1 kos	15,00
6.9 BIOšablona A3_ MP12. Omogoča uporabo projektov AP01 do AP33, BIOtransfer do MP12 ter meritev 1129 BIOparametrov in globalne BIOparametre OGBP in vpliv na S1 do S33.	84,00
6.10 BIOšablona A3_ MP13 do MP33. Omogoča BIOtransfer od MP13 do MP33 in meritev posameznih delov in vsebin BIOSistema. Omogoča uporabo projektov AP01 do AP33, meritev globalnih BIOparametrov OGBP in vpliv na S1 do S33 za vse BIOSisteme in vse blago, ki je v prodaji, hrana, pijača, zdravila, kozmetika, pesticidi, pralni praški, kemikalije, dodatki hrani in vsega blaga, ki je v prodaji. Sprejemamo prednaročila na naslovu breda.gorenc@telemach.net	132,00

[7. BIOkibernetska sanacija delovnega in bivalnega prostora](#)

7.1 Do dva ALFA žarka lahko aktiviramo po telefonu ++386 1 2834831 po predhodnem dogovoru (breda.gorenc@telemach.net ali preko internet telefona 083829230 in izvršeni meritvi po telefonu, da je aktivacija možna.	132,00
--	--------

Aktivacija je možna na katerem koli delu našega planeta.

Takoj ko je ALFA žarek aktiviran, v povprečju je aktivacija izvršena v 24 urah, lahko začnemo uporabljati osnovno metodo G-ALFA 1,2,3,4. V tem primeru ne potrebujete BIOšablon. Glej navodila za uporabo metode G-ALFA 1,2,3,4.

Smiselno je aktivirati še en ALFA žarek po telefonu na delovnem mestu.

Za aktiviranje več ALFA žarkov potrebujemo natančno določitev ASG ALFA mreže in geodetske instrumente (GPS napravo in teodolit ter druge geodetske pripomočke). Glej referenčne točke ASG ALFA mreže.

7.2 Aktivacija 33 ALFA žarkov za kmetijsko uporabo. Dela izvršimo na lokaciji. Vsaka aktivacija ALFA žarka stane 225,60 EUR. Ta cena je pogojena z dostopom do satelitske navigacije GPS.

BIOkibernetški poligon, zdravilni gaj za kmetijsko uporabo s 33 ALFA žarki stane 7444,80

7.3 AKTIVACIJA ALFA žarka za profesionalno uporabo. To je ena BIOkibernetška zanka (BKZ). BKZ pomeni en ALFA žarek okoli katerega je 6 S-ALFA žarkov. 480,00

7.4 Za 33 BKZ na BK poligonu za profesionalno uporabo. Ta vrsta BIOkibernetškega poligona je predvidena za javne BK poligone, ki so profesionalno vzdrževani, za raziskovalne inštitute in družbe, ki obvladujejo visoko stopnjo tehnologije ter državno upravo, vojsko, policijo, načrtovanje dolgoročne strategije razvoja družbe, firme in drugi. Akcijska cena za leto 2011 je 33 x 480,00 in potni stroški. Brez potnih stroškov, za lokacije znotraj mesta Ljubljana stane izdelava BK poligona s 33 ALFA žarki skupaj: 15.840,00

7.5 Predpregled lokacije pred pričetkom aktivacije ALFA življenjskih žarkov (AŽŽ) je osnova za pričetek del in sklenitev pogodbe. 450,00

7.6. Določitev ASG-ALFA mreže. Odvisno od velikosti parcele. Potreben čas od 1 do 8 dni skupaj od 960,00 do 2880,00 EU + potni stroški. Cena je odvisna od velikosti in konfiguracije parcele ter dostopa do satelitske navigacije.

Opomba: Pri velikih parcelah je potrebno aktivirati najmanj 6 ALFA žarkov za profesionalno uporabo blizu skrajnih robov parcele v vidnem polju do cca 150 metrov od referenčnih točk, ki so določene v točki 7.5

7.7. Geodetske meritve lokacij ALFA žarkov in dokumentacija s pomočjo satelitske navigacije. Vsaka točka stane 36,00

7.8. Geodetske meritve pomožnih točk in dokumentacija. Vsaka točka stane 6,00

[8 Literatura: Osnove BIOkibernetike I. del. Gradnja poslovnega objekta in infrastrukture.](#)

8.1. Osnove BIOkibernetike (OBK 1. del) predračun

8.2 Gradnja objektov in infrastrukture po slovenski metodi G-ALFA (Elaborat) predračun

8.5 Ugotavljanje izvora vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa z uporabo slovenske informacijske BIOTehnologije MS VDP. Kako pravočasno preprečimo vse bolezni telesa in psihe z uporabo slovenske tehnologije BIF VDP. Knjiga je namenjena za medicino, znanost in umetnost, tehnologijo in religije ter za vse nas. V pripravi. zbiramo prednaročila

9. Vzdrževanje ALFA žarkov za osebno, domačo ali profesionalno uporabo

9.1 Piramide 8P, papirne prevlečene s folijo zlate barve, za osebno in domačo uporabo, 4 kos. Sestavite jih sami. Vpisani BP do MP32 72,00

9.2 Piramide 8P, kovinske, pozlačene, za profesionalno uporabo, 4 kos predračun

Opomba:

Cene veljajo za prodajo na debelo, za distribucijske centre v Sloveniji in za obiskovalce v času 6 mesečnega seminarja.

Za prodajo v tujini zahtevajte cenik

[Dobavni roki, plačilni pogoji, veljavnost cen, priporočene cene za maloprodajo in drugo](#)