

## **BIOšablone za dostop do 7, 13, 33 in 53 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo**

1. BIOšablona BKP-TZ, za merjenje BK temperature in BK zasvojenosti. Zelo pomembna za ugotavljanje kakovosti hrane, pijače, zdravil in drugega blaga. Je najbolj enostravna za uporabo.
2. BIOšablona BKP-VŽ za ugotavljanje in spremembo velikosti žarkov ter za uporabo pri metodologiji zožanja ali začasne, dinamične premaknitve BETA smrtnih žarkov iz lokacije dinamične aktivacije ALFA in S-ALFA žarkov ter njihovo širitev na 4,24 metra na potovanju z letalom in drugimi zelo hitro premikajočimi se vozili, pri športnih disciplinah itd. BIOšablone format A3 in njihov kodni sistem so namenjene za uporabo v merilnem sistemu G-ALFA. BIOšablone A4 so namenjene za uporabo makrokodnega sistema za dinamično uporabo na terenu in z dodatnimi učinki za dela na profesionalno urejenem ZG oz BKP.
3. BIOšablona BKP S1-S33, za merjenje do 33/1124/3302 BIOparametrov, za uporabo pri preklonih na projekte AP01 do AP33 in za tehnologijo BIOtransfera.
4. BIOšablona BKP D1-33, omogoča zasledovanje statusa BIOSistema od rojstva do smrti in naprej. Ugotavljamo kakovost hrane, pjače, zdravil, kozmetike pesticidov in vsega drugega blaga, ki ga proizvaja človek. Ugotovimo lahko status BIOSistema v času smrti, ali lahko izvršimo BIOtransfer in kje se nahaja vzorec BIOenergij (duša), ko BIOtransfer izvršimo ter kakšen je njen status. S to BIOšablono lahko vzdržujemo merilna polja D33 in D53 v času potovanja z vozilom, ladjo, podmornico, letalom in z vesoljskim plovilom, kar je izjemno pomembno za preživetje na daljših potovanjih.
5. BIOšablona BKP 11, za vzdrževanje ALFA življenjskih žarkov ene ali več BIOkibernetskih zank. Vzdrževanje je omogočeno tako, da uporabimo 4 osemkotne papirnate piramide, ki so prevlečene s folijo zlate barve. Za profesionalno uporabo, ki predstavlja bistveno večje zahteve od uporabnika, uporabimo kovinske pozlačene piramide. V piramidah je vpisan ustrezen vzorec BIOparametrov in kod, da je omogočena njihova uporaba v 7, 13, 33 in 53 dimenzionalnem prostoru, v katerem živimo.

### **Opozorilo:**

BIOšablone delujejo pravilno le, ko so merilni sektorji in ustrezne informacijske točke prebarvane z ustreznimi barvami, da so vpisani v njih in v merilne sektorje ustrezne BK kode oz. BIOparametri za identifikacijo, ki omogočajo pogoje za telepatsko digitalno pretvorbo merilnih podatkov iz 7., 13., 33. in 53. dimenzije. BIOšablone so preko prozornega ovitka fizikalno in BIOfizikalno zaščitene z ustreznim BIOenergetskih pasom - pozitivno AURO. Večina ljudi ima negativno AURO za razliko od zdravih živali, ki imajo v pretežni meri pozitivno AURO. Če jih hranite z briketi in drugo umetno hrano ter umetnimi vitamini kot dodatki k hrani, postane njihova AURA hitro negativna.

Digitalno pretvorbo predstavljajo odčitki merilnih podatkov na BIOšablonah. To lahko stori vsak, ki doseže ustrezní BIOkibernetski nivo svojih možganskih BIOenergij, ki so potrebne za BK materializacijo in BK dematerializacijo (glej literaturo in program seminarja 2007/2008).

## **Merilna skala, uporabljena na BIOšablonah, za uporabo v večdimenzionalnem prostoru**

Celotna BK merilna skala obsega 12 BK nivojev. Vsak BK nivo je razdeljen na 14 merilnih vrednosti in sicer:

1. nivo: A0, A001, A002, A003, A006, A009, A012, A024, A036, A048, A096, A144, A192, A384.

2. nivo: B0, B001, B002, B003, B006, B009, B012, B024, B036, B048, B096, B144, B192, B384.

3. nivo: C0, C001, C002, C003, C006, C009, C012, C024, C036, C048, C096, C144, C192, C384.

4. nivo: D0, D001, D002, D003, D006, D009, D012, D024, D036, D048, D096, D144, D192, D384.

5. nivo: E0, E001, E002, E003, E006, E009, E012, E024, E036, E048, E096, E144, E192, E384.

6. nivo: F0, F001, F002, F003, F006, F009, F012, F024, F036, F048, F096, F144, F192, F384.

7. nivo: G0, G001, G002, G003, G006, G009, G012, G024, G036, G048, G096, G144, G192, G384.

8. nivo: H0, H001, H002, H003, H006, H009, H012, H024, H036, H048, H096, H144, H192, H384.

9. nivo: I0, I001, I002, I003, I006, I009, I012, I024, I036, I048, I096, I144, I192, I384.

10. nivo: J0, J001, J002, J003, J006, J009, J012, J024, J036, J048, J096, J144, J192, J384.

11. nivo: K0, K001, K002, K003, K006, K009, K012, K024, K036, K048, K096, K144, K192, K384.

12. nivo: L0, L001, L002, L003, L006, L009, L012, L024, L036, L048, L096, L144, L192, L384.


Grafični prikaz merilnih podatkov omogoča pretvorba BK merilnih podatkov v ustrezne decimalne podatke s pomočjo posebne tabele, ki je opredeljena na zadnji strani BIOšablone BKP 1-13.

## Merilna polja, označena na BIOšablonah


BIOšablone imajo po 4 merilna polja. Prvi, zunanji kolobar sem označil kot MP1, sledi MP2, MP3 in sredina MP4 in naprej do MP33. Makro kodni sistem za dostop do MP4 in naprej do MP33 še ni podrobno opredeljen. Dostop je zaenkrat možen le ekstremno ALFA generiranim - čistim ALFA BIOsistemom le telepatsko na ustrezno velikem ZG oz BKP za profesionalno uporabo in z maksimalno mero previdnosti, da ne zaidemo v D7.

BIOšablone imajo različno označena merilna okna (MO), do 7, do 28 in do 33. Vsako merilno okno se nahaja v vseh štirih merilnih poljih. V vsakem merilnem polju ima isto merilno okno drugo BIOkibernetsko (BK) kodo. Kode nam omogočajo manipulacijo z ALFA žarki, meritve, ki jih lahko opravimo v večdimenzionalnem prostoru, Preklopi žarkov na projekte AP01 do AP33, BIOtransfer, vzdrževanje itd.


## Meritev temperature in zasvojenosti, Ugotavljanje kakovosti hrane po uporabi metode G-ALFA 1,2,3,4




Meritev velikosti ALFA in S-ALFA žarkov ter njihova širitev za uporabo pri nepokretnih bolnikih, na potovanju, v bolnicah, pri operacijah itd.



Meritev stanja vseh BIOsistemov od rojstva do smrti in naprej, ter njihove opravilne sposobnosti. Stanje BK kriminala, škodljivih in zdravnih BIOparametrov. Meritev genetskega, imunskega in hormonskega sistema. Status BK stanja bolezni telesa in psihe. Meritev BK stanja cest z vidika varnosti v prometu, meritev škodljivih in zdravnih BIOenergij na lokacijah, status raznih BIOparametrov v D7, D13, D33, D53, itd.



**Kakovost BIOsistemov, bivanja, hrane, pijače, zdravil, kozmetike, nakita, kemikalij, pesticidov, skratka, vsega blaga, ki je v prodaji. Vzdrževanje D33, D53 in naprej, BK zaščita na potovanju in druge aktivnosti na področju višjih dimenzij, glej opis.**



### Vzdrževanje D13

