


Metodologija za meritve sevanja zgradb, avtocest, cerkva itd.

1. Za zagotavljanje kakovostne meritve si najprej zagotovimo ustrezno merilno okolje, merilno orodje in merilne liste, ki zagotavljajo potrebne sekvence merjenja, ki jih omogoča MŠ VDP. Potrebujemo dve BIOšabloni. BŠ za velikost žarka in BŠ za preklope na projekte AP01 do AP33 in BT.
2. Meritev sevanja zgradbe lahko izvršimo na dva načina.
3. V bližine zgradbe si aktiviramo dinamični AFA žarek in opravimo meritve sevanja.
4. Boljša in bolj praktična metoda je, da se nahajamo v zlati kletki, podobno kot Faradayeva kletka, ki prepreči sevanja v elektotehniki ali kot gluha soba v akustiki.
5. Zlato kletko si generiramo tako, da AVTO prečistimo škodljivih BIOenergij in v njega vpišemo zdravilne BIOenergije. Iz njega lahko potem izvršimo vse meritve sevanja.
6. V avto montiramo šest BIOlaserjev GG4, ki ščitijo avto in njegovo vsebino pred škodljivimi vplivi BETA smrtnih žarkov. Avto mora biti take oblike, da ne seva škodljivih BIOenergij sedme dimenzije.
7. Če smo dlje časa na poti, lahko neposredno iz avtomobila tudi vzdržujemo dinamični sistem ALFA in S-ALFA žarkov.
8. Meritve BKTR izvršimo neposredno z uporabo BIOšablon A3 in A4.
9. Pomembno je, da si evidentiramo lokacijo avtoceste in merilni rezultat.

Opravljenе meritve sevanja zgradb v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju, Kranju, Novem mestu, Škofji Loki na Ptuju itd, kažejo kaj klavrno sliko bivalne problematike v Sloveniji.

1. **BTC v Ljubljani**, predstavlja eno samo črno luknjo, v kateri vsi BK nezaščiteni obiskovalci propadajo. K temu v pretežni meri pripomore upravna zgradba s štirikotno piramido na strehi, povsem napačna gradnja vseh objektov in infrastrukture, ter nepravilno oblikovanje notranje opreme.
2. Maksimalen BK nivo sevanja v BTC povzročajo tudi zaščitni strebrički v obliki valja, ki so na vrhu zaključeni v stožec (Islam filozofija varanja vernikov).
3. Maksimalno škodljivo sevanje sedme dimenzije povzročajo n.pr. po Ljubljani vsi zaščitni stebrički v obliki valja, ki naj bi ščitili pešce, pa povzročajo bistveno več škode kot koristi.
4. Izjemno za psiho in telo nevarni so Pogačnikovi kamni ekstremno škodljivih oblik na Bavarskem dvoru in drugje v Ljubljani, po Sloveniji in tujini, ki naj bi zdravili zemljo. V bistvu delujejo prav obratno. Povzročajo BK kriminal, to je sevanje škodljivih BIOenergij sedme dimenzije. Posledice sevanja sedme dimenzije povzročajo BK kriminal, BIOterorizem, BIOparazite in črno magijo. Vse to skupaj povzroča izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa.
5. Merilni sistem VDP odkriva vse lumparije in temeljno kršenje ustave RS, ki jih BK bolan človek sistematično proizvaja. Skrajni čas je, da se vse to uredi z ustreznim BK zaščitnim zakonom, ki bo zahteval pravilno oblikovanje in pravilno gradnjo ter kaznoval vse tiste, ki povzročajo škodo drugim BIOsistemom. To je temeljni problem naše države in nič drugega. To je BK poškodba psihe do zadnjega BIOsistema pri nas in v svetu.
6. Poškodba psihe odgovornih na vseh nivojih upravljanja je temeljni problem naše civilizacije.

Superinteligenca S-ALFA nadzoruje dimenzijo D7 (MP1), D13 (MP2), D33 (MP3) in naprej do MP33 in naprej proti dimenziji neskončno



1. BŠ A4 za aktivacijo dinamičnega ALFA žarka, okoli katerega se aktivira 6 S-ALFA žarkov dosežemo s pomočjo makro kodnega sistema, ki je vpisan v BIOšablonah A4

Prva generacija BIOšablon za uporabo na področju BIOfizike 7, 13 in 33 dimensionalnega prostora, velikosti A3, vsebujejo KODE za uporabo statičnih ALFA in S-ALFA žarkov.


Druga generacija BIOšablon, velikost A4, za uporabo na področju BIOfizike 7, 13, 33 in 53 dimensionalnega prostora, v katerem živimo.

Vsebujejo MAKRO KODE, ki omogočajo aktivacijo dinamičnega ALFA in S-ALFA žarkov ter dinamične BK zaščite.

Uporabne so podobno, kot BIOšablone, velikosti A3. Spreminjamo lahko velikost žarkov, njihovo vsebino in mehanizme znotraj ALFA in S-ALFA žarkov.

Uporaba teh BIOšablon je omogočena vsakemu zemljanu ne glede na starost, veroizpoved ali intelektualne sposobnosti. Potrebuje le BIOlaser GG4 in BK zaslonke, iz telesa pa MORA odstraniti nakit in škodljive obeske na obleki in obutvi.

Sredino dinamičnega ALFA žarka generira Superinteligencja S-ALFA natančno na lokaciji BIOlaserja GG4, ki mora viseti okoli vratu.




Spoznanje
Ljubljana, 1/10/1993
Stanko Jovanec

COPYRIGHT BY ATI EMI d.o.o., Ljubljana Pod brezjo 29 in: 090 4207
Velikost žarkov

BŠ S1-S33-A4 za uporabo projektov AP01 do AP33 in BIOtransfer

BIOENERGIE D13 (BEx) in njihove funkcije v D33
 Ljubljana, 21/10/1993 Slavko Gorenc
 Merilni sektorji v 7. 13. 33. in 53. dimenziji

Bex	S3	S1,S2,S4doS33
St.	x=	GEf(y)
1	V	I(B)
2	Y	I(P)
3	H	I(F)
4	L	I(M)
5	K	δ(ζ)
6	π	δ(V)
7	B	δ(γ)
8	O	δ(κ)
9	I	β(C)
10	α	β(θ)
11	β	β(F)
12	P	β(ι)
13	C	β(H)
14	δ	α(α)
15	θ	α(ι)
16	F	α(δ)
17	M	α(B)
18	MSV	α(O)
19	MJV	α(θ)
20	MJZ	α(F)
21	MSZ	α(M do MSZ)
22	o	α(I, O, P)
23	η	α(P, C, δ, θ, F)
24	ε	α(β)
25	λ	α(β, P, C, δ, θ, F)
26	ω	α(B, I, O)
27	P	α(I, H, γ)
28	ζ	α(I, O, B, π)
29	O(π)	π(κ, ι, H)
30	I(π)	π(V, ζ)
31	α(π)	π(ι)
32	β(π)	π(γ)
33	P(π)	π(κ)



Hvala za pozornost ! 😊