



# Vpliv sevanja sedme dimenzije na kakovost BIOsistemov in vsega blaga, ki je prodaji

Dva osnovna žarka nastopata na našem planetu.  
V dimenziji D7 je BETA smrtni žarek, v dimenziji D13 je ALFA življenjski žarek.

**ALFA - življenjski žarek**



**BETA - smrtni žarek**



Spreminjanje jakosti in velikosti BETA smrtnih žarkov, je odvisna od oblike predmeta, ki ga postavimo na lokacijo BETA žarka. To sem opredelil kot nivo BK kriminala. Od tega je odvisna kakovost izdelka oz njegovega vpliva na BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence na našem planetu.

## **Odprta BIOkibernetska zanka Zaprta BIOkibernetska zanka**



**Aktivni BETA in alfa žarek**



**Aktivni S-ALFA in ALFA žarek**



# Nepravilna uporaba BETA smrtnih žarkov povzroči izklop ALFA življenjskih žarkov

1. Kakovost hrane je v pretežni meri 100% škodljiva zato, ker je večina kmetijskih lokacij uničenih zaradi uporabe insekticidov, pesticidov, vode iz vodovodnih omrežij itd. ter sevanja škodljivih oblik, ki jih uporabljamo.
2. Stroka kakovost hrane ne zna ugotoviti zato, ker deluje aktivna in pasivna inteligenca v večdimenzionalnem prostoru. Tega pa stroka še ne zna izmeriti. Zato so vsi zakonski akti glede kakovosti hrane povsem neustrezni. Povzročajo neprecenljivo škodo ljudem in s tem produktivnosti v gospodarstvu, ki je na minimalnem 4% nivoju od možnih 100%.
3. V vsakem semenu moramo aktivirati življenje, ki ga določata BIOparametra ALFA in P. V nasprotnem ne bi zrastle ničesar. Z merilno metodo ki jo omogoča MS VDP lahko te, do sedaj neznane parametre, ki omogočajo rast kmetijskih izdelkov zelo enostavno izmerimo, vidimo pa jih lahko v okviru barvnega spektra z metodo SGBKD. Vse kar zraste je lahko skrajno škodljivo ali skrajno zdravilno. Vse je odvisno od kakovosti lokacije in uporabljenih sredstev.
4. Na kmetijskih površinah je ogromno napak zaradi neupoštevanja sevanja sedme dimenzije, ki ga povzročajo škodljive oblike in s tem postopen izklop ALFA življenjskih žarkov. Začne se že pri štirikotnih piramidah, stari betonski mejniki. Rešitev je zelo preprosta. Samo posnamemo robove, da dobimo osemkotno obliko in je prvi problem rešen. Več glej sevanje oblik in opazujte okolico. Same napake povzročamo pri gradnji objektov in infrastrukture.

ALFA in BETA žarki imajo več vlog na Zemlji. Med drugim sta sensorja za zbiranje informacij o BIO stanju na našem planetu, ter o vsem, kar se na Zemlji dogaja in proizvaja.

**ALFA - življenjski žarek**

**BETA - smrtni žarek**



# Ugotavljanje kakovosti hrane z uporabo tehnologije BIF VDP

1. Za zagotavljanje kakovostne meritve si najprej zagotovimo ustrezno merilno okolje, merilno orodje in merilne liste, ki zagotavljajo potrebne sekvence merjenja, ki jih omogoča MS VDP.
2. Aktiviramo dinamični ALFA življenjski žarek.
3. Uredimo svoj BIOSistem z uporabo metod BIF VDP: DGA, BT, DGA, AP01 do AP33, DGA, BT, DGA.
4. Izvršimo meritev temperature (35 do 42) in zasvojenosti hrane (36 do 42).
5. Uporabimo osnovno metodo DGA 1,2,3,4.
6. Ponovno izvršimo meritev temperature (35) in zasvojenosti hrane ( A024 do L384).
7. Vse škodljive BIOenergije se s to metodo odstranijo iz hrane. Zasvojenost pa nam pokaže koliko je hrana škodljiva za BIOSisteme ( A024 do L384, to je 0% do 100%). Večina hrane je za BIOSisteme 100% škodljiva.
8. Po izvršeni meritvi zopet uredimo svoj BIOSistem z uporabo metod BIF VDP (DGA, BT, DGA, AP01 do AP33, DGA, BT, DGA) in dinamični ALFA življenjski žarek izklopimo.
9. Ob izvrševanju meritve smo se telepatsko sprehajali po bazah podatkov večdimenzionalnega prostora. BIOparaziti so se zadržali zunaj S-ALFA žarka. Ko smo S-ALFA žarek izklopili se jim je odprla pot do našega BIOSistema, kjer so se lahko naselili.
10. Odstranimo jih tako, da še enkrat aktiviramo dinamični ALFA žarek, uporabimo metodo DGA, BT, DGA in ALFA dinamični žarek izklopimo.


# Zagotavljanje kakovosti hrane za začetnike uporabe tehnologije BIF VDP

1. Izpustimo meritev TZ
2. Uporabimo osnovno metodo DGA 1,2,3,4.
3. Uporabimo BIOšablono S1 do S33 s katero očistimo hrano s pomočjo uporabe metod AP01 do AP33 in BT. Vse škodljive BIOenergije se s to metodo odstranijo iz hrane. S-ALFA pa v hrano vpiše maksimalno možne zdravilne BIOenergije.
4. S tem spremenimo 100% škodljivo hrano v cca 4% zdravilno.
5. Višjo kakovost hrane dosežemo le na urejenem kmetijskem zemljišču, kjer so vsi BETA žarki izključeni. Glej cenik in pogoje za aktivacijo.
6. Po izvršenem čiščenju in oplemenitenu hrane nam ni potrebno narediti nič drugega, kot ALFA dinamični žarek izključiti.
7. Svoj BIOsistem smo uredili istočasno, ko smo čistili in oplemenitili hrano. Ob tem ne smemo misliti na nič drugega kot na čiščenje in oplemenitenje hrane.
8. Če smo ob čiščenju in oplemenitenu hrane razmišljali o drugih problemih, se lahko zgodi, da smo ob izklopu dinamičnega ALFA žarka odprli pot BIOparazitom do našega BIOsistema, kjer so se lahko naselili.
9. Odstranimo jih tako, da še enkrat aktiviramo dinamični ALFA žarek, uporabimo metodo DGA, BT, DGA in ALFA dinamični žarek izklopimo.

# Kako naprej

1. Začnemo z vajami za meritev TZ in z vajami za globalne meritve. To je meritev OGBP in vpliv na S1 do S33. Gre za zelo enostavno merljive meritve.
2. Postopoma vadimo vaje za meritev vseh 1129 BIOparametrov in meritev sevanja oblik. Pomembni so BIOparametri, ki povedo naš dostop do Superinteligenc ALFA, BETA in P, ki v bistvu predstavlja terminalno polje MP3 to je D33 in naprej proti S-ALFA.
3. Postopoma vadimo vaje za ugotavljanje, kje se nahaja BIO vzorec preminulega BIOSistema aktivne (ljudje) in pasivne inteligence (virusi, bakterije, mikroorganizmi, rastline, živali itd.).
4. Vzdržujemo MP2 (D13) in MP3 (D33) in nekega dne, ko se dovolj usposobimo tudi višje dimenzije, naprej do MP33

Superinteligenca S-ALFA nadzoruje dimenzijo D7 (MP1), D13 (MP2), D33 (MP3) in naprej do MP33 in naprej proti dimenziji neskončno





# Kako si zagotovimo zdravo življenje

1. Zdrava voda.
2. Zdrava hrana.
3. BIO zdravila, ki jih omogoča le tehnologija BIF VDP.
4. Izklop sevanja škodljive sedme dimenzije in vklop sevanja zdravih višjih dimenzij.
5. Pravilno oblikovani predmeti.
6. Pravilno oblikovane zgradbe in infrastruktura ter pravilno postavljene v prostor.
7. Pravilno oblikovana notranja oprema.
8. Pravilno rojstvo, ki omogoča zdravo življenje, če ga starši in vzgojitelji ne pokvarijo in pravilna smrt, da preprečimo nastanek, za psiho in telo, izjemno nevarnih BIOparazitov.


Zdravo življenje si lahko zagotovimo le z uporabo ALFA življenjskih žarkov in njihovega vzdrževanja

1. Uporaba dinamične aktivacije ALFA življenjskih žarkov.
2. Uporaba statično aktiviranih ALFA življenjskih žarkov za profesionalno uporabo.
3. Kombinacija dinamičnega in statičnega sistema ALFA žarkov.
4. Uporaba metod, ki jih omogoča BIF VDP, to je GA1,2,3,4, AP01 do AP33 in BT.

# Ugotavljanje kakovosti in vzdrževanje življenja

1. Medicina znanost in tehnologija ugotavlja kakovost s klasičnimi fizikalnimi metodami, ki ne odkrijejo izvora nastanka bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, niti katastrofalnih in slej ko prej medicinsko ugotovljivih posledic sevanja sedme dimenzije.
2. Temeljni problem zdravljenja telesa in psihe je nepoznavanje temeljnega delovanja telesa in psihe ter kmetijstva v celoti. Celotna pasivna ( virusi, bakterije, mikroorganizmi, rastline in živali....) in aktivna inteligenca (ljudje), deluje v večdimenzionalnem prostoru od merilnega polja MP1 do MP33, kjer se neprestano vrši reinkarnacija. Fizikalni del življenje (telo) je samo sredstvo (aparatura oprema) v katero se ob rojstvu in zagotavljanju življenja v celoti vpiše ustrezna programska oprema (ustrezna inteligenca), ki omogoča dožemanje višjih dimenzij. Vse to izvrši S-ALFA v postopku reinkarnacije, poenostavljeno povedano.
3. Mnogo je odločitev na osnovi naših občutkov in okusa, kar je zmotno. Škodljive BIOenergije in prehranski dodatki delujejo podobno kot mamila. Poškodujejo nam pravilno delovanje BIOSistema. Spremenijo nam okus, vonj in vse ostale občutke. To je osnovni razlog za zgodovinske zmote pri ugotavljanju kakovosti.
4. Škodljive BIOenergije povzročajo frigidnost, nizko rodnost in so izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa. Koliko kdo vse to dožema je zelo odvisno od kakovosti njegovega BIOSistema, ki o kakovosti blaga odloča.

Štiri pomembne BIOenergije se nahajajo znotraj  
 ALFA ŽŽ, ki omogočajo uporabo osnovne metode  
 G-ALFA 1,2,3,4,-ponovitev  
**ALFA - življenjski žarek**



# Aktivacija in uporaba dinamičnega S-ALFA žarka z uporabo BIOšablon A4

Ko obvladamo uporabo osnovne metode GALFA 1,2,3,4 na statičnem ALFA življenjskem žarku, bomo hitreje razumeli:

1. Pomembnost in enostavnost dinamične aktivacije S-ALFA žarka (DASA).
2. Uporabo dinamičnega ALFA ŽŽ (DA) po dinamični metodi GA 1,2,3,4. z uporabo dinamičnega S-ALFA žarka (DSA).
3. Uporabo vsebine DSA pri projektih AP01 do AP33, ki nam omogoča uporabo vrhunske BIOtehnologije G-ALFA z uporabo BIO tehnologije materije in antimaterije, ki jo omogoča S-ALFA in večdimenzionalni prostor v katerem živimo, odkar se zavedamo.
4. Uporabo vsebine DSA za izjemno pomemben naraven BIOtransfer, ki ga izvrši S-ALFA, ko smo ustvarili pogoje za to ali za izvršitev umetnega BIOtransfera, ki ga omogoča uporaba tehnologije MS in BIF VDP. S tem preprečimo nastanek BIOparazitov, to je najbolj nevarnega mehanizma napačne uporabe BETA smrtnih žarkov, ki ga izvajajo vse RELIGIJE in velika večina alternativne medicine.

# 1. BŠ A4 za aktivacijo dinamičnega ALFA žarka, okoli katerega se aktivira 6 S-ALFA žarkov dosežemo s pomočjo makro kodnega sistema, ki je vpisan v BIOšablonah A4

Prva generacija BIOšablon za uporabo na področju BIOfizike 7, 13 in 33 dimensionalnega prostora, velikosti A3, vsebujejo KODE za uporabo statičnih ALFA in S-ALFA žarkov.

Druga generacija BIOšablon, velikost A4, za uporabo na področju BIOfizike 7, 13, 33 in 53 dimensionalnega prostora, v katerem živimo.

Vsebujejo MAKRO KODE, ki omogočajo aktivacijo dinamičnega ALFA in S-ALFA žarkov ter dinamične BK zaščite.


Uporabne so podobno, kot BIOšablone, velikosti A3.

Spreminjamo lahko velikost žarkov, njihovo vsebino in mehanizme znotraj ALFA in S-ALFA žarkov.

Uporaba teh BIOšablon je omogočena vsakemu zemljanu ne glede na starost, veroizpoved ali intelektualne sposobnosti.

Potrebuje le BIOlaser GG4 in BK zaslonke, iz telesa pa MORA odstraniti nakit in škodljive obeske na obleki in obutvi.

Sredino dinamičnega ALFA žarka generira Superinteligenca S-ALFA natančno na lokaciji BIOlaserja GG4, ki mora viseti okoli vratu.




Spoznanje  
Ljubljana, 1/10/1993  
Stanko Jovanec

COPYRIGHT BY ATI EMI d.o.o., Ljubljana Pod brez 29 in: 090 4207  
**Velikost žarkov**




Dinamični mehanizem deluje takole: S-ALFA odrine vpliv BETA lokacije in generira dinamični ALFA oz. S-ALFA žarek znotraj katerega izvršimo vse potrebne aktivnosti, ki jih potrebujemo, da zagotovimo ustrezno kakovost hrane.





Podrobnost aktivacije in uporabe so sledeče: Aktivacija ALFA življenjskega žarka in preklop v S-alfa žarek 4,24 metra ter njegova uporaba po osnovni dinamični metodi DGA



## Kratek opis delovanja dinamične metode uporabe ALFA žarka (DGA)

1. BIOenergije ALFA žarka, na sliki 16 desno, postopoma razlivamo po lokaciji celotnega 4,24 metrskega S-ALFA žarka in jih z dotikom makro kod na BIOšablona uporabimo.
2. Te komande se telepatsko (zlato las-laserski žarek VDP, ki poveže našo glavo, naš BIOSistem in S-ALFA) preko D33, to je preko merilnega polja MP3, ki deluje kot neke vrste relejna postaja VDP, prenesejo v ustreznem mehanizmu S-ALFA. Ta ukrepa preko 4,24 metrskega laserskega žarka nazaj na njegovo lokacijo, kjer se nahajamo (ali se premikamo). Tudi na nas, na vsako našo celico, kar pač potrebujemo in na vse, kar se nahaja znotraj 4,24 metrskega S-ALFA žarka.
3. Laserski žarek VDP, 4,24 metra, v katerem se nahajamo, spremeni barvo in vsebino v odvisnosti od makro kodnega sistema (MKS) in uporabljenega projekta AP. Uporaba MKS 1, 2, 3, 4, 0(vzdrževanje), pa naredi vse potrebno.
4. Uporabo omogoča makro kodni sistem, ki je vpisan v BIOšablonah A4. S pomočjo metode SGBKD se elegantno vidi vse, kar se znotraj S-ALFA žarka in v nas dogaja.
5. Preklope sem opredelil kot uporabo projektov AP01 do AP33 in BIOtransfer.
6. Na sliki 16 je prikazana uporaba osnovnega projekta AP03.
7. Preko AP03 dostopamo do vseh ostalih projektov AP01 do AP33 in projekta za BIOtransfer.
8. S-ALFA omogoča uporabo tehnologije materije in antimaterije za uporabo pri BIOSistemih aktivne in pasivne inteligence.
9. S to metodologijo odstranimo iz hrane vso fizikalno svinjarijo, ki povzroča vse bolezni telesa in psihe, vse probleme našega časa. V hrano pride zaradi neustrezne tehnologije proizvodnje in predelave.
10. Neustrezno pridelavo povzročajo BETA smrtni žarki, sevanje sedme dimenzije, uporaba insekticidov, pesticidov, neustrezne vode iz vodovodov, kemičnih dodatkov, težke kovine in drugi umotvori znanosti in tehnologije. Vse to omogočajo popolnoma neustrezni zakoni.

Hvala za pozornost ! 😊