

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	D13							
2	Priimek	Kdo vpliva na BIO parametre, ki so navedeni v D13 in D33 in kako, za aktivno inteligenco, ŽIVI LJUDJE:						
3	Ime	Osnova vsakega merilnega podatka MS VDP je sekvenca, ki jo določa tabela D13 in D33						
4	Naziv	Potrebne vaje za zanesljivo meritev po metodi MS VDP je meditacija na ALFA žarku in nič ne mislimo.						
5	Naslov	OPOMBA:						
6	Datum	Če meditiramo, molimo ali karkoli razmišljamo v BETA smrtnem žarku ga s tem vzdržujemo in propademo.						
7	KODA	Če meditiramo, molimo ali karkoli razmišljamo v ALFA življenjskem žarku ga s tem vzdržujemo in se zdravimo						
8	Ura	Pred vsako sekvenco meritev aktiviramo dinamični S-ALFA žarek, se očistimo in izvršimo BT (BŠ VŽ).						
9	BIO	Globalni BIO parametri						
10	Parametri	Status	Uporabimo BIO šablono:					PROCENTI
11	P15	K=	od -12 do +8	BŠ_D53				-100% do +100%
12	P1	D33=S...		BŠ_D53				-100% do +100%
13	P2	BK temperatura:		BŠ-TZ				-100% do +100%
14	P3	BK Zasvojenost:		BŠ-TZ				-100% do +100%
15	P4	BK nivo zdravja:		BŠ: S1-S33				-100% do +100%
16	P5	BK nivo kriminala:		BŠ: S1-S33				-100% do +100%
17								
18	Meritve v osnovnem merilnem polju.							
19	- - ali + +	Št.:	BIOenergije	BŠ: S1-S33				PROCENTI
20	P12	1	V	Vpliv BETA smrtnih žarkov				-100% do 0%
21	P12	2	gama	Vpliv BETA smrtnih žarkov				-100% do 0%
22	P12	3	H	Vpliv BETA smrtnih žarkov				-100% do 0%
23	P12	4	jota	Vpliv BETA smrtnih žarkov				-100% do 0%
24	P16	5	kapa	Vpliv kakovosti svojega BIO sistema				-100% do +100%
25	P16	6	pi	Vpliv kakovosti svojega BIO sistema				-100% do +100%
26	P6	7	B	Posledica, hrane, pijače, zdravil, kozmetike in vsega kar gre v telo in na telo.				3% do 100%
27	P6	8	O	Posledica, hrane, pijače, zdravil, kozmetike in vsega kar gre v telo in na telo.				3% do 100%
28	P6	9	I	Posledica, hrane, pijače, zdravil, kozmetike in vsega kar gre v telo in na telo.				3% do 100%
29	P9	10	alfa	Telepatski dostop do Superinteligence G-ALFA				3% do 100%
30	P10	11	beta	Telepatski vpliv Superinteligence G-BETA				-100% do 0%
31	P11	12	P	TELEPATSKI VPLIV Superinteligence S-ALFA				3% do 100%
32	P13	13	C	Zasvojenost, ki jo povzročajo škodljive BIO energije sedme dimenzije				-100% do 0%
33	P13	14	delta	Zasvojenost, ki jo povzročajo škodljive BIO energije sedme dimenzije				-100% do 0%
34	P13	15	theta	Zasvojenost, ki jo povzročajo škodljive BIO energije sedme dimenzije				-100% do 0%
35	P13	16	F	Zasvojenost, ki jo povzročajo škodljive BIO energije sedme dimenzije				-100% do 0%
36	P7	17	Možg. M	Možganske BIO energije s katerimi podzavestno upravljamo svoj BIOSistem				3% do 100%
37	P7	18	Možg. MSV	Možganske BIO energije s katerimi podzavestno upravljamo svoj BIOSistem				3% do 100%
38	P7	19	Možg. MJV	Možganske BIO energije s katerimi podzavestno upravljamo svoj BIOSistem				3% do 100%
39	P7	20	Možg. MJZ	Možganske BIO energije s katerimi podzavestno upravljamo svoj BIOSistem				3% do 100%
40	P7	21	Možg. MSZ	Možganske BIO energije s katerimi podzavestno upravljamo svoj BIOSistem				3% do 100%
41	P14	22	omikron	Škodljiv vpliv vsega kar gre v telo in na telo				-100% do -1,8%
42	P14	23	eta	Škodljiv vpliv vsega kar gre v telo in na telo				-100% do -1,8%
43	P14	24	ksi	Škodljiv vpliv vsega kar gre v telo in na telo				-100% do -1,8%
44	P14	25	lambda	Škodljiv vpliv vsega kar gre v telo in na telo				-100% do -1,8%
45	P14	26	omega	Škodljiv vpliv vsega kar gre v telo in na telo				-100% do -1,8%
46	P14	27	ro	Škodljiv vpliv vsega kar gre v telo in na telo				-100% do -1,8%
47	P14	28	zeta	Škodljiv vpliv vsega kar gre v telo in na telo				-100% do -1,8%
48	P8	29	O(pi)	BIO status našega BIOSistema v D13				-100% do 0%
49	P8	30	I(pi)	BIO status našega BIOSistema v D13				-100% do 0%
50	P8	31	alfa(pi)	BIO status našega BIOSistema v D13				-100% do 0%
51	P8	32	beta(pi)	BIO status našega BIOSistema v D13				-100% do 0%
52	P8	33	P(pi)	BIO status našega BIOSistema v D13				-100% do 0%
53				BŠ: D33				
54				BŠ: S1-S33				
55	MP1		Škodljiv vpliv	Globalni BIO status našega BIO sistema v merilnem polju MP1				-100 % do 0%
56	MP2		Meritve D13	Globalni BIO status našega BIO sistema v merilnem polju MP2				-100 % do 0%
57	MP3		Meritve D33	Globalni BIO status našega BIO sistema v merilnem polju MP3				0,6% do 100%
58	MP4							do 3%
59	MP5							do 6,9%
60	MP6 do MP32							od 10,3% do 100%
61	OGBP	BIO zaščita S-ALFA		BŠ: MP13-MP33				-100% do 100%
62	Vpliv na:	S1 do S33		BŠ: MP13-MP33				-100% do 100%
63	BIOparameter P14 med drugim pove nivo staranja. Minimalno staranje je -1,8 %. Večina ljudi ima ta BIO parameter -100%.							
64								

	A	B	C	D	E	F	G	H
65	D33							
66	Priimek	Kdo vpliva na BIO parametre, ki so navedeni v D13 in D33 in kako, za aktivno inteligenco, ŽIVI LJUDJE:						
67	Ime	Osnova vsakega merilnega podatka MS VDP je sekvenca, ki jo določa tabela D13 in D33						
68	Naziv	Potrebne vaje za zanesljivo meritev po metodi MS VDP je meditacija na ALFA žarku in nič ne mislimo.						
69	Naslov	OPOMBA:						
70	Datum	Če meditiramo, molimo ali karkoli razmišljamo v BETA smrtnem žarku ga s tem vzdržujemo in propademo.						
71	KODA	Če meditiramo, molimo ali karkoli razmišljamo v ALFA življenjskem žarku ga s tem vzdržujemo in se zdravimo						
72	Ura	Pred vsako sekvenco meritev aktiviramo dinamični S-ALFA žarek se očistimo in izvršimo BT						
73	BIO	Globalni BIO parametri						
74	Parametri	Status	Uporabimo BIO šablono:					
75	P15	K=	od -12 do +8	BŠ_D53				PROCENTI
76	P1	D33=S...		BŠ_D53				-100% do +100%
77	P2	BK temperatura:		BŠ-TZ				-100% do +100%
78	P3	BK Zasvojenost:		BŠ-TZ				-100% do +100%
79	P4	BK nivo zdravja:		BŠ: S1-S33				-100% do +100%
80	P5	BK nivo kriminala:		BŠ: S1-S33				-100% do +100%
81								-100% do +100%
82	Meritve v razširjenem merilnem polju			BŠ: S1-S33				
83	- - ali + +	Št.:	BIOenergije					PROCENTI
84	S1	1	$I(\beta)$	Vpliv BETA smrtnih žarkov, ko se v njih zadržujemo			-100 % do 0%	
85	S2	2	$I(P)$	Vpliv BETA smrtnih žarkov, ko se v njih zadržujemo			-100 % do 0%	
86	S3	3	$I(F)$	Vpliv BETA smrtnih žarkov, ko se v njih zadržujemo			-100 % do 0%	
87	S4	4	$I(M)$	Vpliv BETA smrtnih žarkov, ko se v njih zadržujemo			-100 % do 0%	
88	S5	5	$\delta(\zeta)$	Vpliv svojega BIO sistema, na sposobnost samozdravljenja			-100% do +100%	
89	S6	6	$\delta(V)$	Vpliv svojega BIO sistema, na sposobnost samozdravljenja			-100% do +100%	
90	S7	7	$\delta(\gamma)$	BIO status zdravih BIOenergij v telesu			3% do 100%	
91	S8	8	$\delta(\kappa)$	BIO status zdravih BIOenergij v telesu			3% do 100%	
92	S9	9	$\beta(C)$	BIO status zdravih BIOenergij v telesu			3% do 100%	
93	S10	10	$\beta(\theta)$	BIO status zdravih BIOenergij v telesu			3% do 100%	
94	S11	11	$\beta(F)$	Vpliv škodljive BETA inteligence			-100 % do 0%	
95	S12	12	$\beta(I)$	BIO status zdravih BIOenergij v telesu			3% do 100%	
96	S13	13	$\beta(H)$	BIO status zdravih BIOenergij v telesu			3% do 100%	
97	S14	14	$\alpha(\alpha)$	BIO status zdravja telesa v danem trenutku			-100 % do 0%	
98	S15	15	$\alpha(I)$	BIO status zdravja psihe v danem trenutku			-100 % do 0%	
99	S16	16	$\alpha(\delta)$	BIO status zdravih BIOenergij v telesu			3% do 100%	
100	S17	17	$\alpha(B)$	BIO status zdravih BIOenergij v telesu			3% do 100%	
101	S18	18	$\alpha(O)$	BIO status poškodb celic v glavi, moteno pravilno delovanje			-100 % do 0%	
102	S19	19	$\alpha(\theta)$	BIO status zdravih BIOenergij v telesu			3% do 100%	
103	S20	20	$\alpha(F)$	BIO status zdravih BIOenergij v telesu			3% do 100%	
104	S21	21	$\alpha(M-MSZ)$	BIO status GENETIKE, moteno pravilno delovanje			-100 % do 0%	
105	S22	22	$\alpha(I,O,P)$	BIO status zdravih BIOenergij v telesu, moteno pravilno delovanje			-100 % do 0%	
106	S23	23	$\alpha(P,C,\delta,\theta,F)$	BIO status zdravih BIOenergij v telesu, moteno pravilno delovanje			-100 % do 0%	
107	S24	24	$\alpha(\beta)$	BIO status zdravih BIOenergij v telesu, moteno pravilno delovanje			-100 % do 0%	
108	S25	25	$\alpha(\beta,P,C,\delta,\theta,F)$	BIO status zdravih BIOenergij v telesu, moteno pravilno delovanje			-100 % do 0%	
109	S26	26	$\alpha(B,I,O)$	BIO status HORMONSKEGA sistema, moteno pravilno delovanje			-100 % do 0%	
110	S27	27	$\alpha(I,H,\gamma)$	BIO status zdravih BIOenergij v telesu, moteno pravilno delovanje			-100 % do 0%	
111	S28	28	$\alpha(I,O,P,\pi)$	BIO status IMUNSKEGA sistema, moteno pravilno delovanje			-100 % do 0%	
112	S29	29	$\pi(\kappa, I, \eta)$	BIO status ZDRAVILNOSTI, sposobnosti za samoobrambo			0,6% do 100%	
113	S30	30	$\pi(V,\zeta)$	BIO status ZDRAVILNOSTI, sposobnosti za samoobrambo			0,6% do 100%	
114	S31	31	$\pi(I)$	BIO status ZDRAVILNOSTI, sposobnosti za samoobrambo			0,6% do 100%	
115	S32	32	$\pi(\gamma)$	Vpliv BETA inteligence na celoten BIOSistem			-100 % do 0%	
116	S33	33	$\pi(\kappa)$	BIO status ZDRAVILNOSTI, sposobnosti za samoobrambo			0,6% do 100%	
117								
118	MP1		Škodljiv vpliv škodljivih BIOenergij glede na celoten BIO sistem človeka.					-100 % do 0%
119	MP2		Meritev D13				-100 % do 0%	
120	MP3		Meritev D33				0,6% do 100%	
121	MP4		Kakovost				do 3%	
122	MP5		Kakovost				do 6,9%	
123	MP6 do MP32		Kakovost				od 10,3% do 100%	
124	OGBP		Kakovost				-100% do 100%	
125	S1 do S33		Vpliv na:				-100% do 100%	
126	BIOparameter P14	med drugim pove nivo staranja. Minimalno staranje je -1,8 %. Večina ljudi ima ta BIO parameter -100%.						
127								

	A	B	C	D	E	F	G	H
128	Za boljše razumevanje dodajam še mejne vrednosti za ALFA in BETA generiran BIO sistem, ter parametre, ki opredeljujejo							
129	BIO status izjemno nevarnih BIOparazitov, ki nastanejo v času nepravilne smrti vsakega BIO sistema.							
130	Vsak človek generira ogromno količino BIOparazitov, ki so posledica smrti vseh celic, virusov, bakterij, mikroorganizmov itd.							
131	Zato je izjemno pomembno, da stroka končno doume, da mora biti smrt izvršena v urejenem BIO okolju. To je na lokaciji SPA							
132	ali vsaj na lokaciji aktiviranega ALFA žarka za profesionalno uporabo. V tem primeru izvrši S-ALFA naravni BIO transfer.							
133	Pomembno je dodati, da mora biti vsako pravilno rojstvo izvršeno v ALFA žarku. V tem primeru dobi otrok optimalno BIO doto							
134	Vse to se lahko opazuje s pomočjo metode SGBKD.							
135	Tehnologija BIF VDP omogoča izvršiti tudi umetni BIO transfer, ki ga lahko izvrši vsak ALFA ustrezno generiran BIOSistem.							
136	Merilni podatki za mejne vrednosti BIOSistema v D13 in D33 so v datoteki, ki je priložena.							
137								
138								