

Št.	Ime in Priimek	Vr.	BI33	BI32	BI31	BI30	BI29	NM	Glava	OGBP	S1-S33	Virus BK nivo	Možga ni	ALFA	P	BETA	S14	S15	S18	S33	Ustreze n za...	Vodeni e...	Vpl. čr. magije	GSS	GS P	Tretje oko	BI1	BI2	BI3	BI4
A.	Najboljši BIOSistem	BK	33	0	0	0	33	33	33	33	33	0	33	B096	B096	A0	A0	A0	A0	L384	33	33	0	33	33	33	0	0	0	0
		%	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,4	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B.	Najslabši BIOSistem	BK	0	33	33	33	0	1	1	-28	-28	33	1	A001	A001	L384	L384	L384	L384	A001	0	0	33	0	0	0	33	33	33	33
		%	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	3,0	3,0	-100,0	-100,0	100,0	3,0	4,2	4,2	-99,4	-99,4	-99,4	-99,4	0,6	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
C.	BIO status pred smrtjo	BK							1	-28	-28	33	1	A001	A001	L384	L384	L384	L384	A001										
		%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-100,0	-100,0	100,0	3,0	4,2	4,2	-99,4	-99,4	-99,4	-99,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.	BIO status smrt ALFA	BK							0	33	0	0	0	A0	B096	A0	A0	A0	A0											
		%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E.	BIO status smrt BETA	BK							0	-28	-28	33	0	A0	A0	L384	A0	A0	A0											
		%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Predlog za svetnika RKC																													
	GBT33		19/01																											
1.	Antoni Gaudi, arhitekt cerkve Sagrada Familia 2025-04-14, BK meritev pred smrtjo	BK	0	33	33	33	0	1	1	-28	-28	33	1	A001	A001	L384	L384	L384	L384	A001	1	1	33	2	1	0	33	33	33	33
		%	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0	3,0	3,0	-100,0	-100,0	100,0	3,0	4,2	4,2	-99,4	-99,4	-99,4	-99,4	0,6	3,0	3,0	-100,0	6,1	3,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0